

2 Rg 6 131-35
Alicante Bouschet
4.38 52

Alicante Bouschet



514MTP4




Collection Vassal-Montpellier


514Mtp4

Vass2R06s031-035

Alicante Bouschet

4.38 52





DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS *4* PLANCHE *38* RANG *1* souche *2*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : *(L)* - M - C.

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *29.7.70*

Date de Maturité : *7.9.70* *X +4*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)*^{*13*} - P : L - *(M)* - C.

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *14x14*

disc. - *(sph)* - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *4*
s2 *5* avec *pépins* - apyrène.
s3 *1* JUS : inc. - *coloré*.
s4 *4*
s5 *6*

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS *4* PLANCHE *38* RANG *2* Souche *2*

Vigueur : *3*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5.8.71* *+4*

Date de maturité : *14.9.71*

Pourriture : *0,5*^{*14*}

GRAPPE : G - *(M)*^{*14*} - P : L - M - *(S)*

BAIE : TG - G - *(M)*^{*15*} - P

disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(I)*

SAVEUR : *(S)* - n - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*
s2 *2* avec *pépins* - apyrène
s3 *4* JUS : inc. - *coloré*
s4 *0*
s5 *4*

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS *4* PLANCHE *38* RANG *5* souche *2*

Vigueur : *3*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *1.8.72*

Date de Maturité : *5.9.72* *X +3*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)*^{*15*} - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P *16*

disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*
s2 *7* avec *pépins* - apyrène
s3 *7* JUS : inc. - *coloré*
s4 *6*
s5 *3*

Année : 1970

Emplacement 438 52 Désignation *Alicante Bouschet*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		273	1-4				
1	3	0	2				
2	2	0	2				
3	2	1	2				
4	2	0	2				
5	4	0	3				

De 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement 438 52 Désignation *Alicante Bouschet*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		303	2/4				
1	4	2	4				
2	4	0	3				
3	4	1	4				
4	4	1	4				
5	3	0	2				

De 31-3-71 +1

Emplacement 4 38 5 2 Désignation / Alicante Bouschet

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3	17.3	20.3		
1	4	0	0	2		
2	4	1	2	4		
3	4	0	0	2		
4	4	0	1	4		
5	4	0	0	2		

Jle 19.3.72

NOM Ali'ante Bouschet

EMPLACEMENT 226.831.35

0514.04

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			4	3	29.5	3.6	6.6				
2	4			1				+6				
3	6			2	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : 1/2 orig <u>Vigueur</u> : 4							
4	6			0								
5	6			3								
	28			10								

Désignation :

Alicante Bouschet

Emplacement :

4.38 SL 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - ~~moyen~~ (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - ^{1e} cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - ^{1e} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6)^{3e} -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

-Calvo 70

Désignation :

Alicante Bouschet

Emplacement :

4-3882-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Alicante Bouschet

Emplacement :

4.38 52 a.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *très belle coloré*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

4.3852

Désignation

Abrante Bouschet

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Alicante Bouschet

4.38 52 s.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DENOMINATION / *Alicante Bouschet*
EMPLACEMENT / *4-38 S2 A.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : *7-11* cms
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0514-04

Désignation : Alicante Bouschet

Origine :

Emplacement : 4 - 38 - 52

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3.	6
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.	
10 - L ₂ /L	(1) - (2)	
11 - Lobes	(1) - (3) - 5 - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	(0) - (1) - 2 - 3.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - 1 - 2 - 3.	
14 - S. pét. (forme)	1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	(0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	(1) - (2) - 3.	
18 - Angle lob. term.	1 - (2) - (3)	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ XX L' ₃	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - (2) - 3.	
Forme	: (4) - 5.	
Médiane/Base	: (6) - (7) - 8.	

Domergue 70